

## Gögn og öryggisblað

---



### Festingarfroða - þáttur 1: Ísósýanat Plixxonate N102

#### Hætta

CAS/EC nr.: 906-87-9/615-005-00-9

Hvarfmassi 4,4'-

metýlen difenýl díísósýanat og 2,2'-metýlen difenýl díísósýanat og o-(p-ísósýanatbensýl)-fenýl ísósýanat

Veldur ertingu í húð. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. Veldur alvarlegri ertingu í augum. Skaðlegt við innöndun. Getur valdið ofnæmis- eða astmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun. Getur valdið ertingu í öndunarvegi. Grunur um að valda krabbameini. Getur valdið skaða á líffærum við langvarandi eða endurtekna snertingu.

Forðist að anda að sér ryki/reyk/gasi/þoku/gufu/reyki. Notið hlífðarhanska/aughlífar/andlitshlífar. EFNID SNERTINGU VIÐ HÚÐ: Þvoið með miklu vatni og sápu. VIÐ INNÖNDUN: Færið slasaða út í ferskt loft og hvílið í stellingu sem auðveldar öndun. EFNID KEMST Í AUGU: Skolið vandlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægðu snertilinsur, uppfært og einfalt í framkvæmd. Haltu áfram að skola. VIÐ útsetningu eða grun um útsetningu: Hafið samband við lækni/EITRUNARUPPLÝSINGAR. Geymið á vel loftræstum stað. Geymið ílátið vel lokað.



### Festingarfroða - þáttur 2: pólýól Plixxopol RF 2200PJ

#### Viðvörðun

Própan-1,2-díól, própoxýlerað, própýlenkarbónat, bensýldímetýlamín

Skaðlegt ef kyngt er. Veldur ertingu í húð. Veldur alvarlegri ertingu í augum.

Þvoið hendur vandlega eftir notkun. Ekki borða, drekka eða reykja á meðan þú notar þessa vöru.

VIÐ INNTÖKU: Hafið samband við

EITRUNARUPPLÝSINGAR/leikhús/. af óþægindum.

VIÐ SNERTINGU VIÐ HÚÐ: Þvoið með miklu vatni/sápu.

Öll óhrein föt eru fjarlægð og þvegin áður en þau eru notuð aftur.

Notið hlífðarhanska.

Notið aughlífar.

SET ehf  
Eyravegur 41  
800 Selfoss  
Ísland  
www.set.is